



VERSIJA	VARIKLIS	GALIA	KOMPLEKTACIJA	STANDARTINĖ KAINA su PVM 21%	PAŽINTINĖ KAINA su PVM 21%
Hybrid	1,5T HEV	125+130KW	EXCLUSIVE	57 990 EUR	49 990 EUR

KĖBULO SPALVŲ VARIANTAI



Violetinė metalinė



Balta metalinė



Juoda metalinė

SALONO APDAILOS VARIANTAI



Šviesus salonas



Tamsus salonas



Priekinės pakabos tipas: „McPherson“ amortizatorius + stabilizatorius	●
Galinės pakabos tipas: Daugialypė nepriklausoma pakaba	●
Vairo mechanizmas: Elektrinis vairo stiprintuvas, kintama atraminė jėga	●
Darbinių stabdžių stiprintuvo tipas: Elektroninis vairo stiprintuvas, pasirenkamas stabdžių pedalo pojūčio režimas	●
Priekiniai stabdžiai: Ventiliuojami diskai	●
Galiniai stabdžiai: Diskai	●
Stovėjimo stabdžio tipas: Elektroninis stovėjimo stabdys	●
Padangų specifikacijos: 225/55 R18	●
Padangų remonto komplektas: Įeina padangų sandariklis ir oro kompresorius	●
Vairuotojo oro pagalvė	●
Keleivio oro pagalvė	●
Priekinė galvos užuolaidinė oro pagalvė	●
Galinė galvos užuolaidinė oro pagalvė	●
Priekinės šoninės oro pagalvės	●
Priekiniai saugos diržai: Trijų taškų tvirtinimas	●
Antros eilės saugos diržai: Trijų taškų	●
Trečios eilės saugos diržai: Trijų taškų	●
Vairuotojo saugos diržo atsegimo būsenos signalas ir įspėjamoji lemputė	●
Keleivio saugos diržo atsegimo įspėjamoji signalas	●
Keleivio sėdynės užimtumo aptikimo funkcija	●
Antros eilės saugos diržo atsegimo įspėjimas	●
Antros eilės sėdynės užimtumo aptikimo funkcija	●
Pirmos eilės saugos diržų įtempikliai	●
Pirmos eilės saugos diržų jėgos ribotuvas	●
Antros eilės saugos diržų įtempikliai	●
Antros eilės saugos diržų jėgos ribotuvas	●
Vairuotojo saugos diržo aukštis reguliavimas	●
Keleivio saugos diržo aukščio reguliavimas	●
Elektroninė apsaugos nuo vagystės sistema	●
Centrinis užraktas	●
Automatinis durų užrakinimas važiuojant	●
Automatinis durų atrakinimas po susidūrimo	●
Vaikų saugos durų spygnos: rankinis jungiklis	●
ABS stabdžių sistema	●
Stabdymo jėgos paskirstymas (EBD/CBD)	●
Stabdymo prioritetas	●
Stabdymo pagalbos sistemos (HBA/EBA/BA)	●
Traukos kontrolė (ASR/TCS/TRC)	●
Automobilio stabilumo kontrolė (ESP/DSC/VSC)	●
Pagalbinė pajudėjimo įkalnė sistema	●
Automatinė parkavimo sistema	●
Padangų slėgio stebėjimo funkcija: tiesioginė	●
ISOFIX vaikų kėdučių tvirtinimo taškai: antroje eilėje, abiejose sėdynėse	●
Aukštai sumontuoti stabdžių žibintai: LED	●
Atbulinės eigos radaras	●
Atbulinės eigos kamera: su dinaminėmis trajektorijos linijomis, didelės raiškos vaizdas	●
Mechaninis durų užraktas: ant vairuotojo durelių	●
Nuolaidos įkalnė asistentas	●
Priekinis parkavimo radaras	●
360 laipsnių panoraminė kamerų sistema	●
Vairo medžiaga: ekologiška oda	●
Daugiafunkcis vairas	●
Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo	●
Prietaisų valdymo mygtukai ant vairo	●
„Bluetooth“ valdymas iš vairo	●
Vairas Aukščio reguliavimas	●
Vairo pasvirties reguliavimas	●
Automatinė pavarų dėžė: su pavarų perjungimo svirtimi centrinėje konsolėje	●
Akceleratoriaus pedalas: organo tipo	●
Energijos atkūrimo režimas: pasirenkamas kelių lygių režimas	●

Vairavimo režimai: Ekonomiškas / Sportinis / Standartinis	●
Oro kondicionieriaus oro filtravimas: Standartinis filtro elementas	●
Priekinis oro kondicionierius	●
Priekinio oro kondicionieriaus valdymas: Automatinis	●
Priekinės oro ventilacijos angos: Galima perjungti ir valdyti centriname valdymo ekrane	●
Galinis oro kondicionierius	●
Galinio oro kondicionieriaus valdymas: Elektrinis	●
Antros eilės oro išleidimo angos: Kojų srities oro išleidimo angos	●
Antros eilės oro išleidimo angos: Lubų oro išleidimo angos su jungiklių skydeliu	●
Trečios eilės oro išleidimo angos: Lubų oro išleidimo angos su jungiklių skydeliu	●
Stumdomos durys: Abiejų pusių, elektrinės	●
Panoramasis stoglangis: Atidaromas, su saulės skydeliu	●
Mechaninis raktas	●
Išmanusis raktas	●
Beraktė užvedimo sistema	●
Beraktė atrakinimo sistema: Indukcinio tipo, abiem priekinėms durims	●
Priekinio stiklo valytuvai: Berėmės valytuvai	●
Priekinio stiklo valytuvų svirtis: Su reguliuojamu pauzės režimu	●
Elektra reguliuojamas galinio vaizdo veidrodėlis	●
Šildomas galinio vaizdo veidrodėlis	●
Galinio vaizdo veidrodėlis automatiškai užsilenkia, kai automobilis užrakinamas	●
Su išorinio veidrodėlio atmintimi	●
Galinio vaizdo veidrodėlio atbulinės eigos pagalbos funkcija	●
Standartinis galinio vaizdo veidrodėlis	●
Priekiniai elektra valdomi langai	●
Galiniai elektra valdomi langai	●
Apsaugos nuo prispaudimo lango funkcija: šoninėms durims	●
Lango atidarymas / uždarymas vienu paspaudimu: šoninėms Durys	●
Langų atidarymas ir uždarymas nuotolinio valdymo pultu	●
Stoglangio uždarymas nuotolinio valdymo pultu	●
Pirmos eilės centrinis daiktadėžės lizdas	●
Greito įkrovimo USB įkrovimo lizdas: 18 W, 1 prietaisų skydelio srityje, 1 centriname porankio skyriuje, po 1 kiekvienoje trečios eilės porankio pusėje	●
12 V lizdas: 1 po prietaisų skydeliu ir 1 bagažo skyriaus šone	●
C TYPE įkrovimo lizdas: 1	●
Belaidis mobiliojo telefono įkrovimas	●
Elektra atidaromos bagažinės durys	●
B statramsčio porankis: Standartiniai porankiai	●
Priekiniai žibintai: LED, be posūkio žibintų	●
Automatiniai žibintai	●
LED dienos žibintai	●
Priekinių žibintų išjungimo dėsa	●
Priekiniai žibintai su elektriniu aukščio reguliavimu	●
Galiniai kombinuoti žibintai: Su 2 atbulinės eigos žibintais	●
Avariniai žibintai	●
Galinio numerio ženklų apšvietimas	●
Nuotaikos apšvietimas: Daugiaspalvis	●
Salono apšvietimo išjungimo dėsa	●
Priekinis apšvietimas: LED apšvietimas	●
Antros eilės apšvietimas: LED apšvietimas	●
Trečios eilės apšvietimas: LED apšvietimas	●
Automatinis bagažo skyriaus apšvietimas: LED apšvietimas	●
Apatinis variklio skyriaus sparnas	●
Variklio gaubto izoliacija	●
Variklio gaubto dujinė amortizatorė	●
Aliuminio lydinio ratlankiai	●
Priekiniai / galiniai sparnai	●
Apatiniai Apsauginė plokštė	●
Galinis spoileris	●

Apšviestas priekinių durelių slenkstis: nerūdijantis plienas su dekoratyvinėmis detalėmis ir FORTHING logotipu	●
Apšviestas stumdomų durelių slenkstis: nerūdijantis plienas su dekoratyvinėmis detalėmis ir FORTHING logotipu	●
Priekinių durelių stiklas: žalias stiklas	●
Vidurinės eilės durelių stiklas: pilkas stiklas	●
Galinių šoninių stiklų stiklas: pilkas stiklas	●
Galinių durelių stiklas: pilkas stiklas	●
Radio antena: paslėpta	●
Vairuotojo skydelis nuo saulės: austo audinio uždanga su veidrodėliu ir LED apšvietimu	●
Keleivio skydelis nuo saulės: austo audinio uždanga su veidrodėliu ir LED apšvietimu	●
Keleivio ir galinių sėdynių lubų rankenos: su duslintuvu	●
Drabužiams skirti kabliukai	●
Lubų apdaila: austas audinys	●
C tipo išorinio garso šaltinio sąsaja: 1, su įkrovimo funkcija	●
Radijus: RDS, DAB, FM/AM	●
Garso atkūrimas	●
Vaizdo įrašų atkūrimas	●
WiFi funkcija: arba prijunkite prie išorinių WiFi interneto priegios taškų ir naudokite automobilio tinklo programas	●
„Bluetooth“ sistema	●
Prietaisų skydelis: 12,3 colio LCD skydelis	●
Centrinis ekranas: 12,3 colio LCD skydelis	●
Keleivio pusės ekranas: 12,3 colio LCD skydelis	●
Garsiakalbių skaičius: 8	●
Mobiliojo telefono jungtys: „Carplay“ ir „Android Auto“	●
ACC viso greičio adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema	●
SCC pažangi pastovaus greičio palaikymo sistema: ACC viso greičio adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema + LCC juostos centravimo asistentas	●
Adaptyvios tolimosios ir artimosios šviesos	●
FCW priekinio susidūrimo įspėjimo funkcija	●
RCW galinio susidūrimo įspėjimo funkcija	●
LDA išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo sistema: LDW išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo sistema + LDP išvažiavimo iš eismo juostos korekcijos funkcija	●
Kelio ženklų atpažinimas	●
Aktyvaus stabdymo sistema AEB	●
Avarinio stabdymo pagalbos funkcija (stabdžių išankstinis įkrovimas)	●
BSD aklosios zonos stebėjimas	●
TJA eismo kamščių pagalbos sistema	●
DOW durų atidarymo įspėjimo funkcija	●
RCTA galinio skersinio eismo įspėjimas	●
LCA juostos keitimo asistentas	●
Siauro kelio asistentas	●
Sėdynių išdėstymas: 2+2+3 (galima sulankstyti dvi sėdynių eiles priekyje arba dvi sėdynių eiles gale)	●
Sėdynės užvalkalas: aukštos kokybės ekologiška oda	●
Vairuotojo sėdynė: 10 padėčių elektrinis reguliavimas (sėdynės aukštis, atstumas, atlošo kampas, juosmens atramos aukštis)	●
Sėdynės atminties funkcija	●
Ventiliacija	●
Šildymas	●
Masažo funkcija	●

Reguliuojamo aukščio galvos atrama	●
Stalas atloše (su neslystančia danga)	●
Kišenės dokumentams atloše	●
Kabliukas/pakabukas atloše	●
Antros eilės sėdynės: ilgus juostos, 10 padėčių elektrinis reguliavimas (pasiekimas, atlošo pakreipimas, kojų atramos pakreipimas, juosmens atramos aukščio reguliavimas); dviejų padėčių rankinis reguliavimas (stumdomas į kairę ir į dešinę)	●
Sėdynės vėdinimas	●
Šildymas	●
Masažo funkcija	●
Aviacijos stiliaus sėdynė (fiksotas prabangus porankis su valdymo skydeliu)	●
Reguliuojamo aukščio galvos atrama	●
Kabliukas/pakabukas ant atlošo	●
Antros eilės puodelių laikikliai (sulankstomi)	●
18 W USB įkrovimo prievadas	●
Elektra valdomos sėdynės reguliavimo funkciją galima valdyti iš centrinio valdymo ekrano (išskyrus elektrinį atrakinimą)	●
Trečios eilės padėtis leidžia atrakinti antros eilės sėdynes ir perkelti jas į priekį bei atgal	●
Trečios eilės sėdynės: rankinis atlošo pakreipimo reguliavimas	●
6/4 sulankstomos ir sudedamos	●
Reguliuojamo aukščio galvos atrama	●

5

METAL

GAMINTOJO GARANTIJA

Arba **150 000km** rida*

*priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau

8

METAL

GAMINTOJO GARANTIJA

Arba **200 000km** rida*

*priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau

Šiame lape pateikta informacija nėra publikavimo pasiūlymas. Specifikacijos turinys yra apibendrintas remiantis informacija apie transporto priemonės konfigūracijos būseną šio dokumento sukūrimo metu. Siekdamas geriau patenkinti klientų poreikius, gamintojas ir toliau plėtoja ir tobulina transporto priemones. Kai kurios parduodamų rinkoje modelių konfigūracijos ir specifikacijos gali skirtis nuo šios konfigūracijos. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, susisiekite su savo Dongfeng atstovu Lietuvoje. Nuvažiuojamo atstumo rezultatai gauti laboratorijos testavimo sąlygomis, pagal ES teisės aktus ir skirti įvairių tipų automobilių palyginimui. Garantijos sąlygas skaitykite buklete „Garantijos sąlygos“.

Ilgis * Plotis * Aukštis (mm)	5251 x 1920 x 1810
Ratų bazė (mm)	3018
Durų skaičius	5
Vietų skaičius	7
Pavara	Priekinių ratų pavara
Darbinis tūris / Įsiurbimo tipas	1.5L / turbo
Didžiausia grynoji galia (kW) / AG	125kW / 170 AG
Didžiausia grynoji galia esant (aps./min.)	5500
Didžiausias sukimo momentas (N.m)	280
Kuro tipas	benzininis
Kuro oktaninis skaičius	92# ir daugiau
Kuro tiekimo būdas	Tiesioginis įpurškimas
Kuro bako talpa (l)	60 l
Pavaros variklio modelis	TZ220XYL
Pavaros variklio nominali galia (kW)	55kW / 75 AG
Pavaros variklio nominali galia esant (aps./min.)	5000
Maksimali pavaros variklio galia (kW)	130kW / 177 AG
Maksimalus pavaros variklio sukimo momentas (N.m)	300
Bendra pavaros akumulatoriaus talpa (kWh)	HEV: 2 kW/H
Akumulatoriaus nominali įtampa (V)	HEV: 349V
Akumulatoriaus tipas	Ličio akumulatorius
Akumulatoriaus aušinimo tipas	Aušinimas skysčiu
Priekinės pakabos tipas	Nepriklausoma „McPherson“ pakaba + stabilizatoriaus strypas
Galinės pakabos tipas	Daugiasvirtė nepriklausoma pakaba
Vairo mechanizmas	Elektrinis vairo stiprintuvas, kintamos galios vairo stiprintuvas
Darbinių stabdžių stiprintuvo tipas	Elektroninis stabdžių stiprintuvas, pasirenkamas stabdžių pedalo pojūčio režimas
Priekiniai stabdžiai	Ventiliuojami diskai
Galiniai stabdžiai	Diskai
Stovėjimo stabdžio tipas	Elektroninis stovėjimo stabdys
Padangų specifikacijos	225/55 R18



5 METAL **GAMINTOJO GARANTIJA**
Arba **150 000km** rida*
*priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau

8 METAL **GAMINTOJO GARANTIJA**
Arba **200 000km** rida*
*priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau

Šiame lape pateikta informacija nėra publikavimo pasiūlymas. Specifikacijos turinys yra apibendrintas remiantis informacija apie transporto priemonės konfigūracijos būseną šio dokumento sukūrimo metu. Siekdamas geriau patenkinti klientų poreikius, gamintojas ir toliau plėtoja ir tobulina transporto priemones. Kai kurios parduodamų rinkoje modelių konfigūracijos ir specifikacijos gali skirtis nuo šios konfigūracijos. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, susisiekite su savo Dongfeng atstovu Lietuvoje. Nuvažiuojamo atstumo rezultatai gauti laboratorijos testavimo sąlygomis, pagal ES teisės aktus ir skirti įvairių tipų automobilių palyginimui. Garantijos sąlygas skaitykite buklete „Garantijos sąlygos“.