



VOYAH COURAGE „EuroNCAP“ saugumo bandymuose gavo aukščiausią įvertinimą

VERSIJA	AKUMULIATORIUS	NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS	KOMPLEKTACIJA	STANDARTINĖ KAINA su PVM 21%	AKCIJOS KAINA su PVM 21%*
BEV (292 AG, RWD)	80 KWH	470 km (WLTP)	FLAGSHIP N2	53 070 EUR	43 990 EUR
BEV (434 AG, AWD)	80 KWH	440 km (WLTP)	PREMIUM N3	56 070 EUR	46 990 EUR

*Pasiūlymas galioja iki 2026-06-30 arba kol automobiliai yra sandėlyje.

KĖBULO SPALVŲ VARIANTAI



Juoda metalo



Pilka metalo / juodas stogas*



Balta metalo/ juodas stogas *



Rausva metalo / juodas stogas*



Žalia metalo / juodas stogas*



Juoda matinė*

SALONO APDAILA



Pilka su baltu/ tamsi lubų apdaila



Šviesiai mėlyna su baltu / tamsi lubų apdaila



Juoda su tamsiai pilku/ tamsi lubų apdaila

*Priemoka už dažymą dviem spalvomis ir matinį atspalvį - 400eurų su PVM.

TECHNINIAI DUOMENYS

	FLAGSHIP N2	PREMIUM N3
Matmenys (L*P*H) (mm)	4725*1900*1650	
Ratų bazė (mm)	2900	
Prošvaisa (mm)	≥180	
0-100 km/h pagreitėjimo laikas (s)	6.8	4.9
Maksimalus greitis (km/h)	≥200	≥200
Masė (kg)	2143	2265
Energijos suvartojimas (kWh/100km)	18.9	20.2
Akumuliatoriaus talpa (kWh)	80	
Nuvažiuojamas atstumas (km), WLTP	470	440
Lėto įkrovimo laikas	<9h (11kW)	
Greito įkrovimo laikas	<32min (200kW)	
Varantieji ratai	2WD (RWD)	4WD
Maksimali galia (kW) / (AG)	215 / 292	320 (160+160) / 434 (217+217)
Maksimalus sukimo momentas (N.m)	420	620 (310+310)



	N2	N3
Pakaba ir važiuoklė		
Priekyje: MacPherson tipo nepriklausoma važiuoklė	S	S
Galinė: daugiasvirtė nepriklausoma važiuoklė	S	S
CDC reguliuojama pakaba	-	S
20 colių aliuminio ratai su mažu oro pasipriešinimu	S	S
Standartinės padangos	S	-
Prekės ženklų padangos	-	S
Padangų slėgio matavimo sistema (su indikacija centriniame ekrane)	S	S
Vairavimas		
Elektrinis vairo stiprintuvas	S	S
Avarijos atveju apsauganti nuo traumų vairo kolonėlė („collapsible“)	S	S
Odinis vairas (eko-oda iš mikropluošto)	S	S
Daugiafunkcinis vairas, jutikliniai valdymo mygtukai	S	S
Keturių krypčių rankinis vairo reguliavimas	S	S
Pavarų perjungimo svirtis ant vairo	S	S
Šildomas vairas	-	S
Stabdžiai ir saugos sistemos		
Priekiniai ir galiniai ventiliuojami diskai	S	S
Priekinių ir galinių stabdžių kaladėlių susidėvėjimo įspėjimas, mechaninis	S	S
Elektroninis stovėjimo stabdys EPB	S	S
Autohold automatinė stabdžių laikymo sistema	S	S
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS/EBD)	S	S
Stabdžių asistentas (EBA/BAS/BA/EVA)	S	S
Traukos kontrolės sistemos (ASR / TCS / TRC / ATC)	S	S
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESP/ESC)	S	S
Hill Assist – pagalbos sistema pradedant važiuoti į kalną	S	S
Nusileidimo nuo kalno valdymas	S	S
Automatiniai avariniai įspėjamieji žibintai avarinio stabdymo metu	S	S
Energijos regeneracijos sistema	S	S
Važiavimo režimai (komfortiškas, ekonomiškasis, sportinis, bekelės, sniego, prisitaikantis)	S	S
Mechaninė kėbulo įranga		
Įkrovimo indikatorius (šalia įkrovimo lizdo)	S	S
Užvedimas be rakto (keyless go)	S	S
Vairuotojo sėdynės elektrinis valdymas	S	S
Nuotoliu uždaromi/atidaromi langai	S	S
Elektroninis vaikų saugos užraktas	S	S
Automatinis durų užrakinimas vairuojant + atrakinimas po susidūrimo	S	S
Kėbulo konstrukcija		
Aerodinaminis priekinis gaubtas	S	S
Apšviestos radiatoriaus grotelės	S	S
Aktyvios oro įsiurbimo grotelės	S	S
Prikabinimo kablys ir susiję komponentai (nuimami)	O	O
Traukimo galia (maksimali 1,7 T)	S	S
Stogo bagažinės išilginiai bėgiai (keliamoji galia 75 kg)	S	S
Panoraminiis stoglangis su elektra valdomu skydeliu nuo saulės	S	S
Paslėptos durų rankenos su LED indikatoriais (šoninėse duryse)	S	S
Durelių stiklai be rėmų	S	S
Bagazo skyrius		
Elektrinis atidarymas/uždarymas (fizinis mygtukas)	S	S
Bagazo skyriaus dangtis	△	△
Šoninė tinklinė kišenė (1)	S	S
Stiklai		
Garsui nepralaidus priekinis stiklas (su lietaus jutikliu)	S	S

	N2	N3
Šildomas galinis stiklas	S	S
Elektra valdomi stiklai valdomi vienu paspaudimu ir su pasipriešinimo įspaudimui funkcija	S	S
Išorinė įranga		
Išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai su LED šoninių posūkių signalu	S	S
Elektra reguliuojami, užsilenkiantys, šildomi galinio vaizdo veidrodėliai su atmintimi	S	S
Išorinio galinio vaizdo veidrodėlio antžeminio apšvietimo žibintai automatiškai įsijungia važiuojant atbuline eiga	S	S
Aklosios zonos stebėjimo sistema BSD	S	S
360° erdvinio vaizdo kamera	S	S
Lauko temperatūros jutiklis	S	S
Automatiniai valytuvai	S	S
Nerūdijančio plieno priekinių durelių slenksčių apsauga	△	△
Vilkimo kilpa, šviesą atspindinti liemenė, įspėjamasis trikampis, padangų remonto skystis ir oro kompresorius, apsauginis plaktukas	S	S
Interjero įranga		
Apsauga nuo saulės su LED apšviestais veidrodžiais (su dangteliu)	S	S
Priekiniai/galiniai LED skaitymo žibintai	S	S
Nulenkiamos lubų rankenos su amortizatoriais vairuotojui/keleiviui	S	S
Galinės nulenkiamos lubų rankenos su amortizatoriais ir drabužių kabliukais	S	S
Automatiškai pritemstantis vidinis galinio vaizdo veidrodėlis	S	S
ETC sąsaja	S	S
Minkštas (aptraukta eko oda) priekinis skydelis	S	S
Pirštinių skyrius su amortizacija, zomšos apdaila, skirtukais ir LED apšvietimu	S	S
Belaidis telefono įkrovimas (įkrovimo galia 50 W)	S	S
Priekinė A tipo USB jungtis (įkrovimas + duomenys) + C tipas (įkrovimas), galinis A tipas (įkrovimas) + C tipas (įkrovimas)	S	S
12V srovės maitinimo lizdas	S	S
2 puodelių laikikliai, daiktų laikymo skyrius	S	S
Dviejų zonų automatinė klimato kontrolė	S	S
Šilumos siurblio tipo kondicionierius	S	S
Paslėptos ventiliacijos angos (priekyje)	S	S
Aukšto efektyvumo oro filtravimo sistema (filtruoja PM2,5, žiedadulkes, formaldehidus ir kt.)	S	S
CN95 klasės salono oro filtras	S	S
Aktyvus salono oro valymas	S	S
Oro kondicionavimo palaikymas po kelionės, išankstinis kondicionavimas (nuotolinė klimato kontrolė), visos transporto priemonės vėdinimas	S	S
Centrinės daiktadėžės aušinimas	S	S
Salono apsaugos nuo perkaitimo sistema	S	S
Vairavimo funkcijos nuo nuovargio - oro mainai, išmanusis temperatūros priminimas	S	S
Nuotolinis paleidimas ir nustatymai per programėlę	S	S
Automatinė priekinio stiklo rasojimo šalinimo funkcija	S	S
Oro jonizavimas neigiamais jonais	-	-
IAQC (automobilio oro kokybės kontrolės sistema)	S	S
PM2.5 stebėjimo sistema	S	S
Išmani kvapų dispersijos sistema (3 skirtingi aromatai)	S	S
Jutikliniai mygtukai (stiklai / centrinis užraktas / stiklų pakėlimas / vairas / stoglangis / apsauga nuo saulės / salono apšvietimas)	S	S

	N2	N3
Vairuotojo sėdynė		
12 krypčių elektra reguliuojama sėdynė	s	s
Sėdynės atmintis	s	s
Sėdynės šildymas, vėdinimas, masažas	s	s
Standartinės galvos atramos (reguliuojamas 2 kryptimis)	s	s
Aukštos kokybės eko oda	s	-
Zomšos imitacija (sėdynės, atlošai)	-	s
Žemėlapių kišenė nugarinėje atlošo dalyje	s	s
Keleivio sėdynė		
8 kryptimis elektra reguliuojama sėdynės	s	s
Sėdynės atmintis	s	s
Sėdynės šildymas, vėdinimas, masažas	s	s
Standartinės galvos atramos (reguliuojamas 2 kryptimis)	s	s
Aukštos kokybės eko oda	s	-
Zomšos imitacija (sėdynės, atlošai)	-	s
Žemėlapių kišenė nugarinėje atlošo dalyje	s	s
Galinės sėdynės		
Galinių sėdynių šildymas	-	s
4/6 padalijimas, rankiniu būdu reguliuojamas atlošo kampas	s	s
ISOFIX tvirtinimai	s	s
3 galinės galvos atramos	s	s
Aukštos kokybės eko oda + dirbtinė zomša	s	-
Zomšos imitacija (sėdynės, atlošas)	-	s
Galinė centrinė rankų atrama su daiktadėže, paslėpti puodelių laikikliai (2)	s	s
Zomšinės tekstūros audinio stogo apdaila	-	s
Saugumas		
Vairuotojo oro pagalvė, priekinio keleivio oro pagalvė	s	s
Vairuotojo sėdynės šoninė oro pagalvė	-	s
Priekinio keleivio oro pagalvės išjungimas	s	s
Priekinių sėdynių šoninės oro pagalvės	s	s
Priekinės ir galinės užuolaidinės oro pagalvės	s	s
Reguliuojamas saugos diržo aukštis	s	s
Priekiniai saugos diržai su pažangiais jėgos ribotuvais ir dviem įtempikliais (diržas + sagtis)	s	s
Vairuotojo saugos diržo sagtis su neprisegtos vietos aptikimu (sagtis užrakto jutiklis)	s	s
Neprisegto vairuotojo saugos diržo įspėjamas šviesos ir garsinis signalas	s	s
Keleivio saugos diržo sagtis su neprisegtos vietos aptikimu (sagtis užrakto jutiklis + sėdynės užimtumo jutiklis)	s	s
Neprisegto keleivio saugos diržo įspėjamas šviesos ir garsinis signalas	s	s
Antros eilės vidurinės sėdynės trijų taškų saugos diržas	s	s
Antroje eilėje trijų taškų saugos diržai su įtempimo ribotuvais ir įtempikliais	s	s
Antros eilės saugos diržo sagtis su neprisegtos vietos aptikimu (sagtis užrakto jutiklis + sėdynės užimtumo jutiklis)	s	s
Antros eilės neprisegto saugos diržo įspėjamas šviesos ir garsinis signalas	s	s
Ant galinės sėdynės paliktų daiktų stebėjimas (įspėjimas)	s	s
Galinių keleivių stebėjimas	s	s
Alkoholinio užrakto prijungimo galimybė	s	s

	N2	N3
Elektrinė įranga		
Priekiniai LED žibintai	s	s
Automatinis tolimųjų/artimųjų šviesų perjungimas	s	s
LED gabaritų šviesos	s	s
LED priekiniai posūkio signalai	s	s
Elektra reguliuojamas priekinių žibintų aukštis	s	s
Automatinis priekinių žibintų įjungimas	s	s
Priekiniai žibintai su automatinio sekimo režimu (follow-me-home)	s	s
LED dienos žibintai	s	s
OLED galiniai žibintai	s	s
LED galiniai žibintai	s	s
LED bagažinės apšvietimas	s	s
LED priekinių durelių kelio dangos žibintai	s	s
Daugiaspalvis nuotaikos aplinkos apšvietimas (128 spalvos)	s	s
6 colių spalvotas LCD prietaisų skydelis	s	s
15,05 colių lenktas OLED ekranas (slenkantis su balso / gestų valdymu)	s	s
Išmani junglumo sistema (connected car)	s	s
Automobilyje veikiantys 5G + WIFI	s	s
Išmanus valdymas balsu (priekyje + gale)	s	s
Keturių zonų garso šaltinio lokalizavimas	s	s
Radijas (DAB + RDS)	s	s
Mobiliojo telefono sujungimas („Apple CarPlay“ ir „Android Auto“)	s	s
Bluetooth	s	s
APP nuotolinio valdymo ir informacijos peržiūros funkcija	s	s
Programinės įrangos atnaujinimas nuotoliu	s	s
Europos kalbų paketas (15 kalbų)	s	s
E-call	s	s
Statinis + dinaminis išmanusis valdymas gestais (priekyje)	s	s
Veido atpažinimas	s	s
Akių sekimas	s	s
"Skin Sound Audio" + žemųjų dažnių garsiakalbis (4 durelių žemųjų dažnių garsiakalbiai + 9 vidutinių / aukštų dažnių garsiakalbiai	s	s
Išorinis garsas (2 aukštų dažnių garsiakalbiai + 2 žemųjų dažnių garsiakalbiai)	s	s
Elektrinės pavaros įspėjamas garsas	s	s
AR-HUD	s	s
Pagalbinės važiavimo sistemos		
„Skaidri važiuoklė“ (erdvinės kameros funkcija)		
Priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai PDC		
360° erdvinio vaizdo kamera		
Nuovargio stebėjimo sistema (su veido atpažinimo funkcija)		
Išmanūs priekiniai žibintai (automatinis tolimųjų/artimųjų šviesų perjungimas) HMA		
Automatinis avarinis stabdymas AEB		
Priekinio susidūrimo įspėjimas FCW		
Įspėjimas apie galinį susidūrimą RCW		
Aklosios zonos stebėjimo sistema BSD		
Pagalba keičiant juostą LCA		
Įspėjimas apie durelių atidarymą DOW		
Įspėjimo apie nukrypimą nuo eismo juostos sistema LDW		
Juostos palaikymo asistentas LKA		

	N2	N3
Įspėjimas apie galinį kryžminį eismą RCTA	s	s
Integruota kruizo kontrolė ICA	s	s
Viso greičio adaptyvi kruizo kontrolė ACC	s	s
Išmanusis greičio apribojimo priminimas ISA	s	s
Avarinės juostos išsaugojimas ELK	s	s
Perspėjimas apie šoninį eismą priekyje FCTA	s	s
Opcijų paketas O1 (šviesiai pilkai salono apdailai)		
Žemo oro pasipriešinimo ratlankių dangteliai	O1	O1
Elektra ištraukiamas daugiafunkcinis stalas	O1	O1
Dirbtinės odos sėdynės (pagalvėlė, atlošas)	O1	O1
Imitacinės zomšos audinio lubų apmušalai	O1	O1
Opcijų paketas O2 (Gradient Blue salono apdailai)		
Žemo oro pasipriešinimo ratlankių dangteliai	O2	O2
Elektra ištraukiamas daugiafunkcis stalas	O2	O2
Salono ir eksterjero spalvos		
Eksterjero spalvos:		
Matinė juoda	O	O
Perlų juoda	O	O
Balta	O	O
Pilka	O	O
Balta + juodas stogas	O	O
Pilka + juodas stogas	O	O
Mėlyna + juodas stogas	O	O
Žalia + juodas stogas	O	O
Rausva + juodas stogas	O	O
Salono spalvos:		
Balta / Pilka	O	O
Tamsiai mėlyna / Juoda	O	O
Šviesiai mėlyna	O	O
Lubų apdaila:		
Pilka	s	-
Juoda	-	s

S=standartinėje įrangoje; - = neprieinama; O= opcija; △=aksesuaras



VOYAH COURAGE „EuroNCAP“ saugumo bandymuose gavo aukščiausią įvertinimą

5

METAL

GAMINTOJO GARANTIJA
 Arba **150 000km** rida*
*priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau

8

METAL

BATERIJOS GARANTIJA
 Arba **200 000km** rida*
*priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau

Kainoraštis galioja nuo 15.09.2025

Šiame lape pateikta informacija nėra publikavimo pasiūlymas. Specifikacijos turinys yra apibendrintas remiantis informacija apie transporto priemonės konfigūracijos būseną šio dokumento sukūrimo metu. Siekdamas geriau patenkinti klientų poreikius, gamintojas ir toliau plėtoja ir tobulina transporto priemones. Kai kurios parduodamų rinkoje modelių konfigūracijos ir specifikacijos gali skirtis nuo šios konfigūracijos. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, susisiekite su savo Dongfeng atstovu Lietuvoje. Nuvažiuojamo atstumo rezultatai gauti laboratorijos testavimo sąlygomis, pagal ES teisės aktus ir skirti įvairių tipų automobilių palyginimui. Garantijos sąlygas skaitykite buklete „Garantijos sąlygos“.